



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1994/आश्विन 4, 1916
No. 147] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1994/ASVINA 4, 1916

वर्णिश्य तंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 241 (पीएन)/92—97

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1994

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1992-97 निवेश उत्पादन, संवेदनशील मद्यों के मूल्य संयोजन मानदंड और झीरे।

क्र०सं० 6/93/93-आई पी सी-20.—उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं० 225 (पीएन)/92-97 दिनांक 30.3.1994 के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992—97 की ओर ध्यान आकषित किया जाता है।

2. मानक निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदंडों के विवरण और संवेदनशील मद्यों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क" के अनुसार उपयुक्त स्थलों पर संशोधन किए जाएंगे।

3. मानक निवेश-उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदंडों के विवरण में नीचे बताए अनुसार उपयुक्त स्थलों पर निम्नलिखित संयोजन किए जाएंगे :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं० 1465 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ख" के अनुसार क्रमांक 1466 से 1497 को जोड़ा जाएगा।

इंजीनियरिंग उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं० 1253 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ग" के अनुसार क्रमांक 1254 से 1286 को जोड़ा जाएगा।

प्लास्टिक उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं० 273 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "घ" के अनुसार क्रमांक 274 से 282 को जोड़ा जाएगा।

विविध उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं० 61 के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ङ" के अनुसार क्रमांक 62 से 64 को जोड़ा जाएगा।

इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

ह०/

डा० पी०एल० संजीव रेड्डी, सहायनिदेशक, निवेश व्यापार

अनुसूची "क"

क्रमांक	पृष्ठ सं०	संशोधन	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	संशोधन/शुद्धियां
1.	38	<u>रसायन और संबद्ध उत्पाद</u> क्रमांक--232	इस क्रमांक के अन्तर्गत आने वाले मानवणों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :-- टिप्पणी :--1. निर्यात उत्पाद की विभिन्न प्रतिभूतता मात्रा के लिए आवश्यकता यथा अनुपात आधार पर निकाली जाए।
2.	85	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक--627	आयात मब 11 की मात्रा को ठीक करके 90 किया पड़ा जाएगा।
3.	96	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक--723	इस क्रमांक के अन्तर्गत आने वाले मानवणों के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :-- टिप्पणी :--1. निर्यात उत्पाद की भिन्न-भिन्न शुद्धता के मामले में आयात की मात्रा यथा अनुपात आधार पर निकाली जा सकती है।
4.	98	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक--757	आयात मब 2 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मब, मात्रा सहित कालम में जोड़ी जाएगी :-- "3. आयल एमिन मिक्सचर--2 किग्रा० (एंटी कैकिंग एजेंट)।
5.	110	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक--903	आयात मब 2 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मब, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी :-- "3. एल्युमिना कैलिस्ट 0.200 ग्राम
6.	119	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक-1005	आयात मब-2 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मब मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी। "3. पोटेशियम कार्बोनेट 2.97 किग्रा० 4. डी० मिथाइल फार्मेमाइड 1.56 किग्रा० 5. इथाइल एक्टो एसटेट 0.97 किग्रा०
7.	120	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक-1019	1. निम्नलिखित मब, मात्रा सहित मब संख्या-2 के विकल्प के तौर पर संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी :-- अथवा डीमिथाइल एमिनो एथनाल 0.50 किग्रा० 2. आयात मब संख्या 3 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मब, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी :-- "4. इसोप्रापिल प्रोकोहल 2 किग्रा० आयात मब-1 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मब, मात्रा सहित संबंधित कालम में जोड़ी जाएगी :-- "2. एमिनो इथाइल 0.04 किग्रा० एमिनो प्रापिल मिथाइल-डी-मिथाक्सी सिलेन (सिलेन जी एफ-95)"
8.	122	<u>रसायन और संबद्ध उत्पाद</u> क्रमांक 1040	आयात मब-1 का विवरण संशोधित करके निम्न प्रकार से पड़ा जाएगा :-- "जिक इस्ट (99%) / जिक इनमाट्स (99%)" मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
9.	323	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक 1060	आयात मब-3 के स्थान पर निम्नलिखित को लाया जाएगा :-- "नायलान/टायर यार्न/काई/कार्पेसीट/फैब्रिक (डिप्ड और अनडिप्ड दोनों)। 2. टिप्पणी-9 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणियां जोड़ी जाएगी :--
10.	138	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रमांक 1160	अनुमित सिंथेटिक रबर की समस्त मात्रा के भीतर ट्यूबलैट टायरों के मामले में "9. ब्लोरो बुटाईल ईपीडीएम और नियोग्रीन रबर को अनुमित दी जाएगी। 10. यदि फर्म डिप्ड फैब्रिक का आयात करती है, तो डिपिंग हेतु अनुमित मशीन यानी रिऑनिकल और बीपी सेटेक्स को अनुमित नहीं दी जाएगी बल्कि 0.81 किग्रा भार को डिप्ड, फैब्रिक के साथ जोड़ा जाए।

1	2	3	4
11.	139-140	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक 1161	<p>1. आयात मद-3 के स्थान पर निम्नलिखित को लाया जाएगा :- "नायलान/टायर यार्न/काब/थार्प गीट/कैबिक (डिब्ब और अनडिब्ब दोनों)</p> <p>2. टिप्पणी -5 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणियां जोड़ी जाएगी :- अनुमित सिंथेटिक रबर की समस्त मात्रा के भीतर द्युबलैस टायरों के मामले में।</p> <p>"6. क्लोरो बुटाईल ईपीडीएम और नियोग्रीण रबर को अनुमित दी जाएगी।</p> <p>7. यदि फर्म डिब्ब कैबिक का आयात करती है, तो डिपिंग त्रेपु अनुमित मदों यानी रिर्सानिकल और बी पी लेटेक्स को अनुमति नहीं दी जाएगी बल्कि 0.01 किग्रा० भार को डिब्ब, कैबिक के साथ जोड़ा जाए।</p>
12.	174.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद ----- क्रमांक-- 1348	<p>आयात मद--1 के विवरण में, शब्द "बाव्य" को टीका करके ----- "बारा" पड़ा जाएगा।</p>
13.	174.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद ----- क्रमांक 1361	<p>1. निर्यात उत्पाद के विवरण में, निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा :- "और नियोग्राइसिन सल्फेट ग्राई पी को 0.05% (डब्ल्यू/डब्ल्यू)</p> <p>2. आयात मद 1 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद संबंधित कॉलम में मात्रा सहित जोड़ी जाएगी :- "2. नियोग्राइसिन सल्फेट ग्राई पी 75 ग्राम"</p>
14	174.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद ----- क्रमांक-- 1375	<p>निर्यात उत्पाद के मौजूदा विवरण के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :- "एमिसो जी एसिड (2) नेप्यनाल एमिन 8:8 डि सल्फोनिक एसिड</p>
15	249- 250	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ----- क्रमांक 785	<p>निर्यात उत्पाद के मौजूदा विवरण के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :- (उसके एस के डी समेत)"</p>
16.	353	इंजीनियरिंग उत्पाद ----- क्रमांक 227 से 230	<p>1. इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों के विवरण में शब्द "कार्बन" को शुरू में जोड़ा जाएगा।</p> <p>2. इस प्रविष्टियों के अंतर्गत आने वाली आयात मद--1 के विवरण में शब्द "कार्बन" को शुरू में जोड़ा जाएगा।</p>
17.	478	इंजीनियरिंग उत्पाद ----- क्रमांक--712	<p>इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले मानवर्णों के से टिप्पणी--1 हटा दी जाएगी।</p>
18.	492	इंजीनियरिंग उत्पाद ----- क्रमांक 786	<p>इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मात्र। के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :-</p>

क्रमांक	निर्यात मय		आयात मय		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6

786. इलेक्ट्रिक टीय प्लैक रिमूविंग

ग्रुप के कम्पोनेंट्स

(क) ड्राइव गियर

1 किग्रा.

1. स्टेनलेस स्टील

राइ/कायल डाय

2. 4 मिमी. से

4. 8 मीमी.

(ए आई एस आई 416)

6 किग्रा.

(ख) सेटलाइट गियर

1 किग्रा.

1. स्टेनलेस स्टील राइ

कायल/डाय 2. 4 मीमी. से

4. 8 मीमी.

(ए आई एस आई—416)

5 किग्रा.

(ग) रैक

1 किग्रा.

3. स्टेनलेस स्टील स्ट्रूप्स/कायल

1. 5 मी.मी.

मोटाई तक वाले

(ए आई एस आई—416 टी)

5 किग्रा.

(घ) रैकपिन

1 किग्रा.

1. स्टेनलेस स्टील राइ/

कायल, ए आई एस आई—416 के अनुसार

1. 5 मी.मी. डाय तक

2 किग्रा.

टिप्पणी :—1. कटिंग टूल्स के रसायनो आई/आई एम/आई सी सोल्यूशन की फार्म में प्रासंगिक कॉन्जुमेबलस (क) अप्टोमिट हेतु कोलेट (ख) ग्राइड ग्रुप (ग) कार्बाइड फार्म कटर (एच ओ बी सी) और (घ) कार्बाइड ड्रिल और ड्रिब्ल्ट ड्रिल निर्यातों के एक ओ बी मूय के 20% तक प्रत्याग होते।

1	2	3	4
19.	402	इंजीनियरिंग उत्पाद ----- क्रमांक—787	इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों को हटा दिया जाएगा।
20.	50	इंजीनियरिंग उत्पाद ----- क्रमांक—860	इस क्रमांक के आगे संबंधित कालम में 65% के मूल्य संयोजन को जोड़ा जाएगा।
21.	524	इंजीनियरिंग उत्पाद ----- क्रमांक—1032	इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले निवेश उत्पाद मानदण्डों के स्थान पर निम्नलिखित प्राप्ति :—

क्रमांक	निर्यात मय		आयात मय		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1032	आटोमोटिव वाटर पंप	1 मग	1. इटीग्रल शॉफ्ट वाटर पम्प ड्राइविंग ग्रुप बाल ड्राइविंग (एस के एक सं. निर्दिष्ट करना है) 2. सोल एसेम्बली 3. एल्यूमिनियम एलाय	नेट से नेट नेट-से-नेट 1 मग निर्यात उत्पाद में एल्यूमीनियम एलाय की 1.10 किग्रा. किग्रा. मात्रा	

1	2	3	4
22.	527- 528	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1053 और 1054	इन क्रमांकों में आयात मद—3 का विवरण ठीक करके “गन मेटल स्क्रैप” पढ़ा जाएगा।
23	546	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1160	निर्यात उत्पाद के विवरण में निर्दिष्ट “एन एस” को ठीक करके “बी एस” पढ़ा जाएगा।
24.	549	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1213	आयात मद की सूची में “इंडीलाइट ग्रेड—4” ठीक करके “इंडीलाइट ग्रेड—6” पढ़ा जाएगा।
25.	549	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रमांक—1218	1. आयात मद—कि बाद, आयात मद—1 के विकल्प के तौर पर निम्नलिखित को संबंधित कॉलमों में जोड़ा जाएगा :— अथवा (क) कापर स्क्रैप निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा (ख) जिंक इनगोट निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा. मात्रा 2. आयात मद—2 के विवरण में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “/बुटाइल रबर” 3. आयात मद—3 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त मद, मात्रा सहित संबंधित कॉलम में जोड़ी जाएगी :— “4 लैड रिफाईंड निर्यात में 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा 26. 550 इंजीनियरिंग उत्पादों हेतु सामान्य टिप्पणी टिप्पणी—6 इस टिप्पणी के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— “7. जहाँ कहीं गन मेटल/गन मेटल स्क्रैप का आयात अनुमित किया गया है, इसका आयात उसके प्राये निर्दिष्ट प्रक्षिप्त, यहाँ तक कि मुख्य आधारित ग्रिमि लाइसेंस के मामले में भी के सामने दी गई सीमा तक सीमित होगा।” 27. 560 हथकरघा क्रमांक—7 मद संख्या—2 में, शब्द “सल्फेट” ठीक करके “सल्फाइड” पढ़ा जाएगा। 28. 633- 635 प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—15 टिप्पणी :—4 के बाद, निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— टिप्पणी :—5 जहाँ कहीं विशिष्ट मानदण्ड मौजूद है, जनरल विवरण के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त मानदण्ड लागू नहीं होंगे।” 29. 658 प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक 127 1. निर्यात उत्पाद के विवरण में, अंक “75” के स्थान पर “50” पढ़ा जाएगा। 2. “250%” के मुख्य संयोजन को इस क्रमांक के सामने संबंधित कॉलम में जोड़ा जाएगा।

1	2	3	4
30.	658	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—130	आयात मब का विवरण संशोधित होने के बाद इस प्रकार से पड़ा जाएगा :— “मास्टर बैच (पालीप्रापीलीन डाइड चिप्स)”
31.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—266	आयात मब (1) का विवरण ठीक करके “पी.पी. ग्रेनुमल्स” पड़ा जाएगा।
32.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—268	आयात मब (1) का विवरण ठीक करके “पी.पी. ग्रेनुमल्स” पड़ा जाएगा।
33.	677	प्लास्टिक उत्पाद क्रमांक—270	आयात मब (1) का विवरण ठीक करके “पी.पी. ग्रेनुमल्स” पड़ा जाएगा।
34.	710	वस्तु उत्पाद क्रमांक—196	इस क्रमांक के अंतर्गत आने वाले जीजूदा निवेश उत्पादन मानवर्णों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

क्रमांक	निर्यात मब		आयात मब		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
196	प्रेस्ड बूल फेल्ड्स/ कम्प्रेस्ड बूल फेल्ड्स/ बूल फेल्ड्स 100% बूल बाले/कार्बोनाइज्ड बूल/बूल रही	1 कि.ग्रा.	1. रा बूल/स्काउड बूल	निर्यात में बूल/स्काउड बूल/ बूल रही की 1.13 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. मात्रा	
196क	प्रेस्ड बूल फेल्ड्स/ कम्प्रेस्ड बूल फेल्ड्स/ बूल फेल्ड्स 100% बूल बाले/कार्बोनाइज्ड बूल/बूल बेस्ट	1 कि.ग्रा.	1. बूल रही या (क) कार्बोनाइज्ड बूल (ख) कार्बोनाइज्ड बूल रही	निर्यात में 1.08 कि.ग्रा./ कि.ग्रा. मात्रा	

उपबन्ध “ख”

रसायन और सम्बन्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मब		आयात मब		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1466	मैफेनेसिन बी पी सी	1 कि. ग्राम	1. एपीक्लोरो हाइड्रॉक्सी	0.75 कि.ग्राम	
1467	प्रोसेसड बैण्टोनाइट	1 मी. टन	1. सोडा एश 2. सोडियम ट्राइ-सॉली-फासफेट	40 कि.ग्रा. 5 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1473	रियेक्टिव रैड एस ई 7 बी ग्राई (सी ग्राई नं. रियेक्टिव रैड 141) (जिसमें डिस्पसिंग एजेंट लिगनाइन सल्फोनेट 20% हो)	1000 कि. ग्रा.	<ol style="list-style-type: none"> बीटा नेफथोल नैफथलीन कूड सायनुरिक क्लोराइड पैरा फिनाइलीन डायना इन एसेटिक एनहाइड्राइड कान्टिक सोडा सोडियम नाइट्राइट सोडा एश सलफ्यूरिक एसिड ओलियम 25% इथाइलीन डायक्लोराइड क्लोरो-सल्फोनिक एसिड कास्टिक पोटाश फ्लेक्स एसेटिक एसिड ओलियम 65% एंटी डस्टिंग एजेंट्स 20 (एस्टेटेन्सोल) ओक्टेनोल (डिफार्मर्स) लिगनाइन सल्फोनेट (रियेक्स बी ग्राई ए/83ए/ 85ए, अल्फाजीन एम ए) 	189 कि. ग्रा. 279 " " 150 " " 40 " " 148 " " 1547 " " 80 " " 545 " " 147 " " 560 " " 42 " " 133 " " 189 " " 28 " " 638 " " 20 " " 20 " " 200 " "	
1474	रियेक्टिव रैड एच ग्राई बी एल (सी ग्राई नं. रियेक्टिव रैड 198 ए) (जिसमें 20% डिस्पसिंग एजेंट लिगनाइन सल्फोनेट हो)	1000 कि. ग्रा.	<ol style="list-style-type: none"> एसेटेमीलाइड बेसड बिनाइल सल्फोन एच एसिड सायनुरिक क्लोराइड सोडा एश सोडियम नाइट्राइट कास्टिक सोडा एंटी डस्टिंग एजेंट (एस्टेटेन्सोल) ओक्टेनोल (डिफार्मर्स) लिगनाइन सल्फोनेट 200 (रियेक्स बी ग्राई ए/ 83 ए/85 ए, अल्फाजीन एम ए) 	400 कि. ग्रा. 219 " " 133 " " 147 " " 51 " " 67 " " 20 " " 20 " " 200 " "	300
1475	रियेक्टिव सपरा ग्राईज एच 3 ग्राई एल (सी ग्राई नं. रियेक्टिव ग्राईज 16) (जिसमें 20% डिस्पसिंग एजेंट लिगनाइन सल्फोनेट हो)	1000 कि. ग्रा.	<ol style="list-style-type: none"> बीटा नैफथोल एनीलीन ऑयल एसेटिक एसिड एसेटिक एनहाइड्राइड सोडा एश कास्टिक सोडा फ्लेक्स सलफ्यूरिक एसिड सोडियम नाइट्राइट ओलियम 25% इथाइलीन डायक्लोराइड क्लोरो सल्फोनिक एसिड एंटी डस्टिंग एजेंट्स (एस्टेटेन्सोल, गसील) ओक्टेनोल (डिफार्मर्स) लिगनाइन सल्फोनेट (रियेक्स बी ग्राई ए/ 83ए/85ए, अल्फाजीन एम ए) 	418 कि. ग्रा. 219 " " 100 " " 119 " " 130 " " 700 " " 1090 " " 90 " " 678 " " 106 " " 1183 " " 20 " " 20 " " 200 " "	300

1	2	3	4	5	6	
1476	रिएक्टिव येलो एच 8 जी पी (सी.आई. नं. रिएक्टिव येलो 85) जिसमें 20% डिस्पर्सिंग एजेंट, लिंगनाइट सल्फोनेट हो)	1000 कि.ग्रा.	1. मैटा फिनाइलीन डायामीन 2. साइनुरिक क्लोराइड 3. इथाइल साइनो एमेटेट 4. एसेटो एमेटिक मिथाइल एस्टर 5. सल्फ्यूरिक एसिड 6. ओलियम 25% 7. ओलियम 65% 8. एम इथाइल एमिन 70% 9. सोडियम नाइट्राइट 10. सोडा ऐश 11. कार्बिक सोडा 12. एंटी स्ट्रिंग एजेंट्स (एन्टेस्टेन्युमोल) 13. ओक्टेनोल (डिफार्मर्स) 14. लिंगनाइट सल्फोनेट (रियेक्म बी आई ए/83ए/85ए, अल्फाजीन एन ए)	200 335 141 144 1150 220 330 79 48 116 391 20 20 200 " "	कि.ग्रा. " " " " " " " " " " कि.ग्रा. " " " " " " " " " " " " " "	300
1477	रिएक्टिव येलो एन बी जी (सी. आई. नं. रिएक्टिव येलो 86) (जिसमें 20% डिस्पर्सिंग एजेंट लिंगनाइट सल्फोनेट हो)	1000 कि.ग्रा.	1. इथाइल सायनो एस्टरेट 2. एमेटिक मिथाइल एस्टर 3. मैटा फिनाइलीन डायामीन 4. सायनुरिक क्लोराइड 5. कार्बिक सोडा 6. सोडा ऐश 7. सोडियम नाइट्राइट 8. मोनो इथाइल एमिन 70% 9. सल्फ्यूरिक एसिड 10. ओलियम 25% 11. ओलियम 65% 12. एंटी स्ट्रिंग एजेंट (एन्टेस्टेन्युमोल) 13. ओक्टेनोल (डिफार्मर्स) 14. लिंगनाइट सल्फोनेट (रियेक्म बी आई ए/83 ए/ 85ए, अल्फा जीन एन ए)	28 131 100 175 500 200 55 72 1000 200 300 20 20 200 " "	कि.ग्रा. 9क.ग्रा. "	300
1478	रिएक्टिव सफरा नेबी ब्लू एच थार जी बी एन (सी.आई.नं. रियेक्टिव ब्लू 250) (जिसमें 20% डिस्पर्सिंग एजेंट लिंगनाइट सल्फोनेट हो)	1000 कि.ग्रा.	1. एमेटेनीलाइड बेसिक विनाइल सल्फोन 2. मैटा बेस एस्टर 3. एच एसिड 4. सोडियम नाइट्राइट 5. सोडा ऐश 6. कार्बिक सोडा 7. एंटी स्ट्रिंग एजेंट (एन्टेस्टेन्युमोल) 8. ओक्टेनोल (डिफार्मर्स) 9. लिंगनाइट सल्फोनेट	200 265 286 67 130 100 20 20 200 " "	कि.ग्रा. " " " " " " " " " " " " " " " "	300
1479	सल्टी कलर प्रिंटिंग बुकम मॉफ्ट/हार्ड, पी बी सी/ बी ओ पी पी लेमिनेटिड जैकेट कवर सहित/रहित	1 कि.ग्रा.	1. लिक्ने/प्रिंटिंग के लिए पेपर 2. रेलिबैट प्रिंटिंग इंक	नियमित में 1.26 कि.ग्रा / कस्टम		

1	2	3	4	5	6
			3. कन्ज्यूमेबल : ग्राफिक थार्ट फिल्म/निथोग्राफिक फिल्म प्लेट/ स्टैम्पिंग फायथ	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3% तक सीमित हो	
			4. बार्डिंग मैटिरियल गम/बार्डिंग क्लाय पी वी सी लैडर क्लाय बैक्स सहित/रहित		
			5. पीपीसी शीट्स/ बी ओ पी पी फिल्म (जब निर्यात/उत्पाद पी वी सी/सी बी ओ पी पी जैकेट/निमितेशन सहित हो तभी अनुमित किया जाए ।)	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा. कन्टेंट	
1480	डिस्पर्स ब्लू 183 (डिस्पर्स ब्लू / 1000 कि. ग्रा. एस ई 2 थार ई 200 % (ऐसे 60% जिसमें 30% सोडियम लिगनो सल्फोनेट हो)		1. 2 साथनो-4न डिट्रो एनिलीम 2. मोडियम लिगनो सल्फोनेट (डिस्पर्सिग एजेंट 100% आधार पर)	307 कि. ग्रा. 390 कि. ग्रा.	300
1481	साइनो एसेटिक एसिड	1 कि. ग्रा.	1. मोनो क्लोरो एसेटिक एसिड 2. सोडियम साइनाइड 3. मिथाइल थाइसोस्यूटाइल 4. एसेटोन	1. 38 कि. ग्रा. 0.70 कि. ग्रा. 0.70 कि. ग्रा. 0.90 कि. ग्रा.	
1482	फ्लेमिक्वीन	1 कि. ग्रा.	1. 4 फ्लूरो एनीलीन (पैरा फ्लूरो एनीलीन) 2. क्रोटोनैलडाइड 3. इथाक्सी मिथाइलीन मलोनिक इस्टर 4. पॉलीलोफास्फोरिक एसिड	0.72 कि. ग्रा. 0.45 कि. ग्रा. 1.17 कि. ग्रा. 1.74 कि. ग्रा.	
1483	थाइमोनिकोटिनिक एसिड	1 कि. ग्रा.	1. गामा पिकोलिन	1.1 कि. ग्रा.	
1484	पोर्टलैण्ड स्लैग सिमेंट	1 कि. ग्रा.	1. कोल	0.2 कि. ग्रा. * *निर्यात उत्पाद में साधारण पोर्ट- लैण्ड सीमेंट की मात्रा के प्रति कि. ग्रा. के आधार पर अनुमित होगी।	
1485	एन—(1, 3, डाईमिथाइल स्यूटाइल (एन-फिनाइल-पी फिनाइलीन डायमिन)	1 कि. ग्रा.	1. एनिलीन आयल 2. पैरा नाइट्रो क्लोरो बेजीन 3. पोटेशियम कार्बोनेट 4. मिथाइल थाइसोस्यूटाइल कीटोन 5. कौपर ऑक्साइड 6. जिंक ऑक्साइड	0.433 कि. ग्रा. 0.733 कि. ग्रा. 0.321 कि. ग्रा. 0.384 कि. ग्रा. 0.009 कि. ग्रा. 0.0015 कि. ग्रा.	
1486	पोटेशियम ट्रेटा थाइजेलेट जिसमें 75% पोटेशियम ट्रेटा थाइजेलेट और 25% पोटेशियम थाइजेलेट हो	1 कि. ग्रा.	1. पोटेशियम हार्ड-हार्डथाइडाइड 2. चीनी	0.334 कि. ग्रा. 0.578 कि. ग्रा.	
1487	एनरोफ्लोक्मिन एन सी एन	1 कि. ग्रा.	1. 2, 4 डाइक्लोरो बेजीन 2. डाईमिथाइल/डाईइथाइल कार्बोनेट 3. ट्राइइथाइल/ट्राइमिथाइल आर्थोफॉर्मेट 4. इन-इथाइल/मिथाइल गिपरजीन 5. पिरिडीन 6. सोडियम हाइड्राइड 7. टॉयलीन 8. मिथनोल 9. साइक्लोप्रोपेलेमिन या या 9. (क) कामा ब्यूटेलेक्टोन (ख) सोडियम मिथोक्साइड (ग) कास्टिक सोडा फ्लेक्स (घ) मिथनोन (ङ) टॉयलीन	3.42 कि. ग्रा. 3.80 कि. ग्रा. 2.57 कि. ग्रा. 2.57 कि. ग्रा. 3.00 कि. ग्रा. 0.76 कि. ग्रा. 3.75 कि. ग्रा. 3.75 कि. ग्रा. 0.66 कि. ग्रा. 2.30 कि. ग्रा. 1.14 कि. ग्रा. 1.80 कि. ग्रा. 1.65 कि. ग्रा. 1.09 कि. ग्रा.	

इंजीनियरी उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात भव नाम	मात्रा	प्रयात भव नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1254.	लैड एमिड स्टोरेज बैटरीज	1 कि. ग्रा.	1. शुद्ध लैड 2. एन्टीमनी 3. शुद्ध टिन 4. लिगनाइन 5. सी ए फ्लोकि 6. पोली प्रोपलीन थेन्युल 7. सेपरेंटर्स	निर्यात उत्पाद में 1.04 किग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.04 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.04 कि./ ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.04 कि. ग्रा. कि. ग्रा. कन्टेंट मेट टूनेट निर्यात उत्पाद में 1.09 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेंट	
1255.	फनीक्विल चैनल/ड्राप चैनल रिजिड चैनल	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि मी मोटाई वाले सी ग्रा. सी और ए स्टील शीट कायल 2. कार्बन ब्लैक 3. रबर कैमिकल्स (एक्सेलरेटर और जिंक प्राक्साइड)	0.658 कि. ग्रा. 0.04 कि. ग्रा. 0.01 कि. ग्रा.	
1256.	कन्टूर टेप	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि मी मोटाई वाले सी ग्रा. सी ए स्टील शीट/कायल 2. कार्बन ब्लैक 3. रबर कैमिकल्स (एक्सेलरेटर और जिंक प्राक्साइड)	0.53 कि. ग्रा. 0.04 कि. ग्रा. 0.02 कि. ग्रा.	
1257.	ई पी डी एम रबर बैडिड डोर बीडिंग	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि. मी. मोटाई वाले सी ग्रा. सी ए शीट/कायल 2. कार्बन ब्लैक 3. ई पी डी एम सिन्थेटिक रबर 4. रबर कैमिकल्स	0.282 कि. ग्रा. 0.248 कि. ग्रा. 0.248 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा.	
1258.	ई पी डी एम रबर बैडिड बाई कंपोलेट्स	1 कि. ग्रा.	1. 0.3 मि मी और 0.45 मि. मी. मोटाई वाले सी ग्रा. सी ए स्टील शीट/कायल 2. कार्बन ब्लैक 3. ई पी डी एम सिन्थेटिक रबर 4. रबर कैमिकल्स (एक्सेलरेटर और जिंक प्राक्साइड)	0.423 कि. ग्रा. 0.138 कि. ग्रा. 0.35 कि. ग्रा. 0.007 कि. ग्रा.	
1259.	एल्टीमीटर के लिए रोटर्स	1 कि. ग्रा.	1. कापर इलेक्ट्रोलेटिक ग्रेड स्टैन्डर्ड वायर/ रोड 2. एक्स्ट्रा डीप ड्राईंग क्वालिटी की 0.8 मि. मी. से 1 मि. मी. मोटाई तक की सी ग्रा. सी स्टील शीट 3. स्टील रोड की कटिंग ई एन आई ए/एस आई 8620 या 5 से 36 मि मी व्यास के बराबर 4. सोल्डर टिन 60% से 80% लैड 40% 20% 5. पॉलिग्रेटर शीट/स्ट्रिप फिल्म 25 से 200 माइक्रोन मोटी	निर्यात में 1.21 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात में 1.46 कि. ग्रा. कि. ग्रा. कन्टेंट निर्यात के जहाज पर्यस्त निशुल्क मूल्य के 1 तक सीमित कोयन निर्यात में 1.20 कि. ग्रा. कि. ग्रा. कन्टेंट	
1260.	टी हिजिज (पेन्टिड/जिक प्लेटिड)	1 कि. ग्रा.	1. एम एस/एच ग्रा. शीट कायल/स्ट्रिप	निर्यात में 1.25 कि. ग्रा. कि. ग्रा. कन्टेंट	

1	2	3	4	5	6
			2. एम एम वायर राइ	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेन्ट	
			3. जिक या पेट	प्लेटिड की जाने वाली हिजिस के भार का 0.01 कि। ग्रा./कि. ग्रा. प्लेटिड की जाने वाली हिजिस के भार का 0.15 कि. ग्रा./कि. ग्रा. भार का 0.15 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
1261.	नान कोबाल्ट ग्रेड की हाई स्पीड स्टील से बने कट धाफ ब्लेड	1 मि. टन	1. हाई स्पीड स्टील (नान कोबाल्ट ग्रेड)	1.57 मि. टन	
1263.	डीजल म्हीकल्स के फ्यूल फीड पंप के लिए हैंड प्राइमर	10000 नग	1 फ्री कटिंग लेइड स्टील बार्स	416 मि. टन	
1263.	गैल्बेनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रैंड	1 कि. ग्रा.	1. हाई कार्बन स्टील वायर राइ	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेन्ट	
			2. जिक	निर्यात उत्पाद में 0.09 कि./कि. ग्रा. कन्टेन्ट	
1264.	सोबिंग मशीन सीडल्स	—यही—	2.033 मि. मी. डायामीटर या प्रयोग में लाई जाने वाली/अपेक्षित वायर के डायामीटर वाली हाई कार्बन स्टील वायर एनीलड और पूर्ण रूप से स्फीरीयोजाइज्ड	1.25 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेन्ट	
1265.	ट्रांसफार्मर्स 4000 के वी ए से अधिक और 1600 के वी ए (एल्यूमीनियम बूड) तक और सहित	1 नग	1. सी प्रार जी ओ स्टील/लिमिनेशन/शीट/कॉल	1.17 कि. ग्रा./कि वी ए	
			2. एल्यूमिनियम वार्डिंग वायर/स्ट्रिप्स	0.88 कि. ग्रा./कि वी ए	
			3. ट्रांसफार्म धायल	1.08 लीटर/कि वी ए	
			4. फिनीलिंक रेजिन बांडिड पेपर	0.007 कि. ग्रा./कि वी ए	
1266.	स्टेशनरी बैटरी सेल (लीड एसिड)	1 कि. ग्रा.	1. शुद्ध लैड	निर्यात/उत्पाद में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा.	
			2. एंटीमोनी	निर्यात में 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेन्ट	
			3. बैटरी सेपरेटर	निर्यात में 1.05 वर्ग मीटर/कन्टेन्ट	
			4. ट्यूबलर बैक्स	निर्यात में 1.05 मीटर/मीटर कन्टेन्ट	
			5. बैटरी कन्टेन्ड लिड्स	निर्यात में 1 सैट/सैट कन्टेन्ट	
			6. बैटरी वेंट प्लग/सहित	नेट टू नेट	
			7. पोलैरिटी इंडीकेटर रिज	निर्यात उत्पाद में 1 सैट/सैट कन्टेन्ट	
			8. रबर ग्रेपेट	नेट टू नेट	
			9. इलेक्ट्रोसिटिक कापन	निर्यात उत्पाद में 1 कि. ग्रा./कि. ग्रा. कन्टेन्ट	

उपाबंध "ब"

प्लास्टिक उत्पाद

क्रमांक	निर्यात मद नाम	मात्रा	आयात मद नाम	मात्रा	गुल्य संयोजन
1	2	3	4	5	
274.	पीवीसी होजेस रिइनफसिड विद सिंथेटिक याने	1 कि. ग्रा.	1. पी वी सी रंजिन	0.600 कि. ग्रा.	
			2. पीवीसी प्लास्टिक साइज (डी ओ पी/एपोकरी प्लास्टिक साइजर)	0.330 कि. ग्रा.	
			3. पीवीसी स्टेबिलाइजर	0.030 कि. ग्रा.	
			4. रेनेवेड क्लस	0.003 कि. ग्रा.	
			5. पालिस्टर याने	0.09 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
275.	35 मी. मी. परफोरेटेड पाजी-टिब फिल्म रोलम्स	100 वर्ग मी.	1. अतएकपाय्ड पाजिटिव जम्बों रोलम्स	103.45 वर्ग मी.	
276.	एडहेसिव कोटेड पीबीसी फर्नीचर फिल्म विव पीबीसी 143 ग्राम/वर्ग मी. और बेस पेपर, एडहेसिव 100 ग्राम/वर्ग मी. +/—5/सहित	1000 वर्ग मी. 1000 वर्ग मी.	1. पीबीसी रेसिन 2. पीबीसी प्लास्टो साइडर 3. पीबीसी स्टेबिलाइजर 4. पियमेट्स 5. यू बी स्टेबिलाइजर 6. प्रोसिसिंग एड 7. इम्पेक्ट मास्टीफायर 8. साल्वेंट (एम ईके/एमआईबीके/टोयूदन साइ-क्योलेक्सानन) 9. एड हे सिव (कुल ठोस मात्रा 1000% आधार पर) 10. सिबीकान कोटेड रिलीज पेपर (73.7 ग्राम/वर्ग मी.) 11. पालीप्रापोलीन फिल्म	82.23 कि. ग्रा. 57.56 कि. ग्रा. 7.40 कि. ग्रा. 0.16 कि. ग्रा. 9.87 कि. ग्रा. 4.93 कि. ग्रा. 25.00 कि. ग्रा. 28.6 कि. ग्रा. 1100 वर्ग मी. (81.4 कि. ग्रा.) 1.02 कि. ग्रा./कि. ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में	
टिप्पणी :—पीबीसी फिल्म के वजन में घट बढ़ के मामले में मद संख्या 1 से 7 निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार अनुपातिक आधार पर आयात के लिए अनुमति की जा सकती है :—					
क × ख जहां 143 जहां		क—143 कि. ग्रा. पीबीसी फिल्म हेतु अनुमति मात्रा ख—निर्यात की जाने वाली पीबीसी फिल्म का वजन			
277.	नायलान—6 क्रिस्टल रा क्लाइड इंटरमिगलड, इलास्टेन यार्न सहित	1 कि. ग्रा.	1. केप्रोलेक्टम 2. टिटैनियम ट्रायक्साइड 3. इलास्टेन यार्न	1.155 कि. ग्रा. 0.0054 कि. ग्रा. 1.05 किग्रा./किग्रा. मात्रा	
278.	ड्रापिंग फिल्म (पालीस्टर बेसड) मोटाई—50/75/100 माइक्रॉन्स	1000 वर्ग मी.	1. रेलेबेंट पालीस्टर फिल्म -- मोटाई 50/75/100 माइक्रॉन्स 2. सेल्यूलॉसिक रेसिन फिल्म फार्मर 3. एक्रिलिक रेसिन बाइंडर 4. सिलिका पियमेट 5. साल्वेंट्स (एमआईबीके/एमईके)	1150 वर्ग मी. 1.30 कि. ग्रा. 17.05 कि. ग्रा. 7.48 कि. ग्रा. 28.750 कि. ग्रा. निर्यात	
279.	ट्रेसिंग फिल्म (पालीस्टर बेसड) मोटाई—50/75/100 माइक्रॉन्स	1000 वर्ग मी.	1. रेलेबेंट पालीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रॉन्स 2. सिलिका पियमेट 3. सेल्यूलॉसिक रेसिन बाइंडर फिल्म फार्मर 4. एक्रिलिक रेसिन बाइंडर 5. साल्वेंट्स (एमआईबीके/एमईके)	115 वर्ग मी. 2.3 कि. ग्रा. 1.15 कि. ग्रा. 3.45 कि. ग्रा. 5.75 कि. ग्रा.	
280.	बियाजो ड्रापिंग फिल्म मोटाई—50/75/100 माइक्रॉन्स	1000 वर्ग मी.	1. रेलेबेंट पालीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रॉन्स 2. क्लर-क्लर प्रमोटर 3. डाई फार्मर बियाजो टाइप 4. सेल्यूलॉसिक रेसिन फिल्म फार्मर 5. सिलिका पियमेट 6. साल्वेंट्स (एमआईबीके/एमईके)	1175 वर्ग मी. 0.67 कि. ग्रा. 0.88 कि. ग्रा. 8.71 किग्रा. 7.74 कि. ग्रा. 41.03 कि. ग्रा.	
281.	बियाजो ड्रापिंग फिल्म (पाली-स्टर बेसड) मोटाई 50/75/100 माइक्रॉन्स	1000 वर्ग मी.	1. रेलेबेंट पालीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रॉन्स 2. क्लर-क्लर प्रमोटर 3. डाई फार्मर बियाजो टाइप 4. सेल्यूलॉसिक रेसिन फिल्म फार्मर 5. साल्वेंट्स (एमआईबीके/एमईके)	1150 वर्ग मी. 2.45 कि. ग्रा. 2.3 कि. ग्रा. 10.12 कि. ग्रा. 9.01 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
282.	प्लेन पेपर कापीयर फिल्म/जेरो-ग्राफिक ड्राफ्टिंग फिल्म (पानीस्टर बेसड) मोटाई 50/75/100 माइक्रॉस	1000 वर्ग मी.	1. रेजिबेंट पानीस्टर फिल्म मोटाई 50/75/100 माइक्रॉस 2. सिलिका पिगमेंट्स 3. एक्रिलिक रेसिन फिल्म फार्मर 4. मेलामाइन रेसिन 5. सॉल्वेंट्स (एमग्राईवीके/एमईके)	1150 वर्ग मी. 12.32 कि. ग्रा. 18.78 कि. ग्रा. 10.81 कि. ग्रा. 9.01 कि. ग्रा.	

उपाबंध "क",

विशेष उत्पाद

क्रमांक	निर्यात मद् नाम	मात्रा	आयात मद् नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
62.	मार्बल टेबल टॉप्स, मिरर पॉलिशड फिनिश और हैन्ड बेवल्ड सहित	1 कि. ग्रा.	1. रा मार्बल स्लैब	निर्यात में 1.10 किग्रा./किग्रा/मात्रा	
63.	एल्युमीनियम फायल बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. व्हाइट बोर्ड 2. अनस्प्रेटेड एल्युमीनियम फायल	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा/किग्रा मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा मात्रा	
64.	कांटेड पेपर बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. व्हाइट बोर्ड	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा मात्रा	

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 241(PN)/92—97

New Delhi, the 26th September, 1994

SUBJECT: Handbook of Procedures, Vol. II 1992—97 —Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F.No. 6/93/93-IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Vol II, Published under Public Notice No. 205(PN)/92—97 dated 30-3-94 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1465, the new entries from Sl. No. 1466 to 1487 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1253, the new entries shall be added from Sl. No. 1254 to 1267 as per Annexure "C" to this Public Notice.

PLASTICS PRODUCTS

(3) After Entry No. 273, the new entries shall be added from Sl. No. 274 to 282 as per Annexure "D" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(4) After Entry No. 61, the new entries shall be added from Sl. No. 62 to 64 as per Annexure "E" to this Public Notice.

This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Annexure "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	38	Chemicals & Allied Products Sl. No. 232	Below the norms covered by this Sl. No., the following note shall be added : "Note 1. For different percentage content of export product, the requirement may be worked out on pro rata basis".
2.	85	Chemicals & Allied Products Sl. No. 627	The quantity of import item 11, shall be corrected to read as "90 kgs".
3.	96	Chemicals & Allied Products Sl. N . 723	Below the norms covered by this Sl. No., the following note shall be added: "Note 1. In case of different purity of export product, the quantity of import may be worked out on pro-rata basis".
4.	98	Chemicals & Allied Products Sl. No. 757	After import item 2 the following additional item with quantity shall be added in respective columns : "3. Oil Amine Misture 2 kgs" (Anti-Caking agent)
5.	110	Chemicals & Allied Products Sl. No. 903	After import item 2 the following additional item with quantity shall be added in respective columns : "3. Alumina Catalyst 0.200 gm"
6.	119	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1005	After import item 2 the following additional items with quantity shall be added in respective columns :— "3. Potassium Carbonate 2.97 kgs 4. Di-Methyl Formamide 1.56 kg 5. Ethyl Aceto Acetate 0.97 kg"
7.	120	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1019	1. The following item with quantity as an alternative of item No. 2, shall be added in respective column :— "OR Dimethyl Amino Ethanol 0.50 kg" 2. After import item No. 3, the following additional item with quantity shall be added in respective column :— "4. Isopropyl Alcohol 2 kg"
8.	122	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1040	After import item 1, the following additional item with quantity shall be added in the relevant columns :— "2. Amino Ethyl-Amino Propyl 0.04 kg. Methyl-Di-methoxy Silane (Silane GF-95)"

Sl. Page No. No.		Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
9. 123-124		Chemicals & Allied Products Sl. No. 1060	The description of import item 1 shall be amended to read as under :— “Zinc Dust (99 %)/Zinc Ingots (99 %)” The quantity will remain unchanged.
10. 138-139		Chemicals & Allied Products Sl.No. 1160	1. Import item 3 shall be substituted by the following:— “Nylon/Tyre Yarn/Cord/Warp Sheet/Fabric (both dipped and undipped)” 2. After Note 8, the following additional Notes shall be added :— “9. Import of Chloro Butyl EPDM and Neoprene Rubber will also be allowed in case of Tub less Tyres within the overall quantity of Synthetic Rubber permitted. 10. If the firm imports Dipped Fabric, items allowed for dipping i.e. resorcinol and VP Latex shall not be allowed but a weight of 0.61 kg may be added to the weight of dipped fabric”.
11. 139-140		Chemicals & Allied Products Sl. No. 1161	1. Import item 3 shall be substituted by the following:— “Nylon/Tyre Yarn/Cord/Warp Sheet/Fabric (both dipped and undipped)” 2. After Note 5, the following additional Notes shall be added :— “6. Import of Chloro Butyl EDPM and Neoprene Rubber will also be allowed in case of Tubless Tyres within the overall quantity of Synthetic Rubber permitted. 7. If the firm imports Dipped Fabric, items allowed for dipping i.e. resorcinol and VP Latex shall not be allowed but a weight of 0.61 kg may be added to the weight of dipped fabric”.
12. 174		Chemicals & Allied Products Sl. No. 1348	In the description of import item 1, the word “Food” shall be corrected to read as “Feed”.
13. 174		Chemicals & Allied Products Sl. No. 1361	1. In the description of the export product, the following shall be added at the end : “and 0.05 % (W/W) of Neomycin Sulphate IP”. 2. After import item 1, the following additional item with quantity shall be added in respective column:— “2. Neomycin Sulphate IP 75 gms”.
14. 174		Chemicals and Allied Products Sl. No. 1375	After the existing description of the export product, the following shall be added :— “/Amino G-Acid (2-Nephthol Amine 6 : 8 Di-Sulphonic Acid”.
15. 249-250		Electronics Products Sl. No. 185	At the end of the existing description of export product, the following shall be added : “(including SKD there of)”.

Sl. Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)
16. 356	Engineering Products Sl. No. 227 to 230	1. In the description of the export products covered by these Sl. Nos. the word "Carbon" shall be added in the beginning. 2. In the description of the import item 1, covered by these entries, the word "Carbon" shall be added in the beginning.
17. 478	Engineering Products Sl. No. 712	Note 1, below the norms covered by this Sl. No. shall be deleted.
18. 492	Engineering Products Sl. No. 786	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item	Qty.	Name	Import Item	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
786	Components of Electric Tooth Plaque removing Brush :						
	(a) Driver Gear	1 kg		1. Stainless Steel Rod/Coil dia 2.4 mm to 4.8 mm (AISI-416)	6 kgs		
	(b) Satellite Gear	1 kg		1. Stainless Steel Rod/Coil Dia 2.4 mm to 4.8 mm (AISI-416)	2 kgs		
	(c) Rack	1 kg		1. Stainless Steel Strips/Coil upto 1.5 mm thick (AISI-416)	5.kgs		
	(d) Rack Pin	1 kg		1. Stainless Steel Rods/Coil upto 1.5 mm Dia as per AISI-416	2 kgs		

Note: 1. Relevant consumables in the form of chemicals IA/IM/IC solution of cutting tools (a) Collect for automat (b) Guide bush (c) Carbide form cutter (HOB) and (d) Carbide drill and twist drill will be allowed upto 20% of FOB value of export.

Sl. Page No.	Reference	Amendments/Corrections
(1)	(2)	(3)
19. 492	Engineering Products Sl. No. 787	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be deleted.
20. 501	Engineering Products Sl. No. 860	A value addition of "65%" shall be added in the relevant column against this Sl. No.
21. 524	Engineering Products Sl. No. 1032	The input output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1032	Automotive Water Pump	1 No.	1. Integral Shaft Water Pump Bearing OR Ball Bearing (SKF No. to be specified) 2. Seal Assembly 3. Aluminium Alloy	Net to net. Net to net. 1 No. 1.10 kg/kg of Aluminium Alloy content in the export product.	
22. 527-528	Engineering Products		In these Sl. Nos. the description of import item 3, shall be corrected to read as "Gun Metal Scrap".		
	Sl. Nos. 1053 and 1054				
23. 546	Engineering Products		In the description of the export product, the specification "NS" shall be corrected to read as "BS".		
	Sl. No. 1160				
24. 549	Engineering Products		In The list of import item, "Indellite Grade-4" shall be corrected to read as "Indellite Grade-6"		
	Sl. No. 1213				
25. 549	Engineering Products		1. After import item 1, the following shall be added as an alternative of item 1 with quantity in respective columns :— "OR 1. (a) Copper Scrap— 1.10 kg/kg content in export. (b) Zinc Ingot— 1.10 kg/kg content in export. 2. In the description of the import item 2, the following shall be added at the end : "/Butyl Rubber" 3. After import item 3, the following additional item with quantity shall be added in respective column : "4. Lead Refined— 1.05 kg/kg content in export".		
	Sl. No. 1218				
26. 550	General Note for Engineering Products		After this Note the following note shall be added :— "7. Wherever import of Gun Metal/Gun Metal Scrap has been allowed, its import shall be restricted to the extent permitted against a specific entry even against a Value Based Advance Licence".		
	Note 6.				
27. 560	Handicrafts		In item No. 2(d), the word "Sulphate" shall be corrected to read as "Sulphite".		
	Sl. No. 7				
28. 633—635	Plastic Products		After Note 4, the following additional note shall be added :— "Note 5. Where a specific norm exists, the above norms covered by generic description shall not be applicable".		
	Sl. No. 15				
29. 658	Plastics Products		1. In the description of the export product, the figure "75" shall be substituted by "50". 2. A value addition of "25%" shall be added against this Sl. No. in the relevant column.		
	Sl. No. 127				

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendment/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	658	Plastics Products Sl. No. 130	The description of import item 2, shall be amended to read as under :— “Master batch (Polypropylene Dyed Chips)”
31.	677	Plastics Products Sl. No. 266	The description of import item 1, shall be corrected to read as “PP Granules”.
32.	677	Plastics Products Sl. No. 268	The description of import item 1, shall be corrected to read as “PP Granules”.
33.	677	Plastics Products Sl. No. 270	The description of import item 1, shall be corrected to read as “PP Granules”.
34.	710	Textile Products Sl. No. 196	The existing input output norms covered by thi No shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
196	Pressed Wool Felts/ Compressed Wool Felts/ Wool Felts made of 100% Wool/Carbonised Wool/Wool Waste	1 kg	1. Raw Wool/Scoured Wool	1.13 kg/kg content of Wool/Scoured Wool/Wool Waste in export.	
196A	Pressed Wool Felts/ Compressed Wool Felts/ Wool Felts made of 100% Carbonised Wool/Wool Waste	1 kg	1. Wool Waste OR (a) Carbonised Wool (b) Carbonised Wool Waste	1.08 kg/kg content of wool of export.	

Annexure “B”

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1466	Mephencsin BPC	1 kg	1. Epichlorohydrine	0.75 kg	
1467	Processed Bentonite	1 MT	1. Soda Ash 2. Sodium Tri-Polyphosphate	40 kgs 5 kgs	
1468	Phenyl-Alpha-Naphthyl Amine (PANA) Dye Intermediate	1 MT	1. Aniline 2. Alpha-Naphthyl Amine	505 kgs 777 kgs	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1469	Salbutamol Base	1 kg	1. Para Hydroxy Aceto-Phenone 2. Tertiary Butylamine 3. Palladium Charcoal (Not exceeding 6% Pd & CIF value not to exceed 5% of FOB value) 4. Sodium Borohydride 5. Methylene Chloride 6. Chloroform 7. Methyl Iso Butyl Ketone (MIBK) 8. Acetic Anhydride	3.00 kgs 1.26 kg 0.070 kg 0.62 kg 6.96 kg 5.22 kgs 5.5 kgs 3.5 kgs	
1470	Silicon Rubber Grommet	1 kg	1. Synthetic Silicon Rubber	1.05 kg	
1471	Pentoxypulline	1 kg	1. 1-Bromo-3-Chloro Propane 2. Methyl/Ethyl Aceto Acetate 3. Potassium Carbonate 4. Theo Bromine 5. Dimethyl Formamide	1.20 kg 0.97 kg 2.97 kgs 0.637 kg 1.56 kg	
1472	Cloxacillin 500 mg Capsules	1000 Capsules	1. Potassium Pen G (1st Ctystals) 2. Methylene Chloride OR Butyl Acetate 3. Pen G Amidase (Enzyme) 4. 3-(2-Chlorophenyl) 5-Methyl Isoxazole Carbonyl OR 4. (a) D-Chloro Benzaldehyde (b) Methyl Aceto Acetate (c) Hydroxyl Amine Sulphate (d) Chloroform (e) Sodium Methoxide 5. Methylene Chloride 6. Acetone 7. Chloroform 8. Relevant Empty Hard Gelatin Capsules	0.9606 BOU OR 0.600 kg 0.300 kg 0.300 kg 0.5036 gms 0.3669 kg 0.3889 kg 0.7778 kg 0.2935 kg 0.554 kg 0.187 kg 1.334 kg 0.2779 kg 0.5559 kg 1050 Nos.	
1473	Reactive Red HE7B I(C.I. No. Reactive Red 141) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Beta Naphthol 2. Naphthelene Crude 3. Cyanuric Chloride 4. Para Phenylene Dianine 5. Acetic Anhydride 6. Caustic Soda 7. Sodium Nitrite	189 kgs 279 kgs 150 kgs 40 kgs 148 kgs 1547 kgs 60 kgs	

Note : For 250 mg. of the product, the requirement may be worked out on pro-rata basis.

1	2	3	4	5	6
			8. Soda Ash	545 kgs	
			9. Sulphuric Acid	1470 kgs	
			10. Oleum 25%	560 kgs	
			11. Ethylene Dichloride	42 kgs	
			12. Chlorosulphonic Acid	133 kgs	
			13. Caustic potash Flakes	189 kgs	
			14. Acetic Acid	28 kgs	
			15. Oleum 65%	638 kgs	
			16. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel)	20 kgs	
			17. Octanol (Deformers)	20 kgs	
			18. Lignite Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA)	200 kgs	
1474	Reactive Red HRBL (C.I. No. Reactive Red 198A) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone	400 kgs	300
			2. H. Acid	219 kgs	
			3. Cyanuric Chloride	133 kgs	
			4. Soda Ash	147 kgs	
			5. Sodium Nitrite	51 kgs	
			6. Caustic Soda	67 kgs	
			7. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel)	20 kgs	
			8. Octanol (Deformers)	20 kgs	
			9. Lignite Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA.	200 kgs	
1475	Reactive Supra Orange H3RL (C.I. No. Reactive Orange 16) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 Kgs.	1. Beta Naphthol	418 kgs	300
			2. Aniline Oil	219 kgs	
			3. Acetic Acid	100 kgs	
			4. Acetic Anhydride	190 kgs	
			5. Soda Ash	130 kgs	
			6. Caustic Soda Flakes	700 kgs	
			7. Sulphuric Acid	1090 kgs	
			8. Sodium Nitrite	90 kgs	
			9. Oleum 25%	678 kgs	
			10. Ethylene Oxide	106 kgs	
			11. Chlorosulphonic Acid	1183 kgs	
			12. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel)	20 kgs	
			13. Octanol (Deformers)	20 kgs	
			14. Lignine Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrazine NA)	200 kgs	
1476	Reactive Yellow H8GP (C.I. No. Reactive Yellow 85) (containing 20% dispersing agent, Lignine Sulphonate)	1000 Kgs.	1. Meta Phenylene Diamine	200 kgs	300
			2. Cyanuric Chloride	335 kgs	
			3. Ethyl Cyano Acetate	141 kgs	
			4. Aceto Acetic Methyl Ester	144 kgs	
			5. Sulphuric Acid	1500 kgs	
			6. Oleum 25%	220 kgs	
			7. Oleum 65%	330 kgs	

1	2	3	4	5	6
		8. M. Ethyl Amine 70%	79 kgs		
		9. Sodium Nitrite	48 kgs		
		10. Soda Ash	116 kgs		
		11. Caustic Soda	391 kgs		
		12. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel)	20 kgs		
		13. Octanol (Deformers)	20 kgs		
		14. Lignine Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrasine NA)	200 kgs		
1477	Reactive Yellow MBG (C.I. No. Reactive Yellow 86) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Ethyl Cyano Acetate 2. Aceto Acetic Methyl Ester 3. Meta Phenylene Diamine 4. Cyanuric Chloride 5. Caustic Soda 6. Soda Ash 7. Sodium Nitrite 8. Mono Ethyl Amine 70% 9. Sulphuric Acid 10. Oleum 25% 11. Oleum 65% 12. Anti-Dusting Agents (Entstaunungsoel) 13. Octanol (Deformers) 14. Lignine Sulphonate (Reax BIA/83A/85A, Ultrasine NA)	128 kgs 131 kgs 100 kgs 175 kgs 500 kgs 200 kgs 55 kgs 72 kgs 1000 kgs 200 kgs 300 kgs 20 kgs 20 kgs 200 kgs	300
1478	Reactive Supra Navy Blue HRGBL (CI No. Reactive 250) (containing 20% dispersing agent Lignite Sulphonate)	1000 kgs.	1. Acetanilide based Vinyl Sulphone 2. Meta Base Ester 3. H. Acid 4. Sodium Nitrite 5. Soda Ash 6. Caustic Soda 7. Anti Dusting Agents (Entstaunungsoel) 8. Ocatal (Deformers) 9. Lignite Sulphonate	200 kgs 265 kgs 286 kgs 67 kgs 130 kgs 100 kgs 20 kgs 20 kgs 200 kgs	300
1479	Multi Colour Printed Books with/without Soft/Hard, PVC/BOPP Laminated Jacket Cover	1 kg	1. Writing/Printing Paper 2. Relevant Printing Ink 3. Consumable : Graphic art film/ Lithographic film Plate/Stamping Foil 4. Binding Material— Gum/Binding Cloth/ PVC Leather Cloth with/without backed	1.126 kg/kg content in export. } Limited to 3% of F.O.B. value of exports.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			5. PVC Sheets/BOPP Film (To be allowed only when the export product is with PVC/BOPP Jacket/Lamination)	1.05 kg./kg. content in export	
1480	Disperse Blue 183 (Disperse Blue SE2RI 200%) (Assay 60% containing 39% Sodium Ligno Sulphonate)	1000 kgs.	1. 2-Cyano-4-Nitro Aniline 2. Sodium Ligno Sulphonate (Dispersing Agent on 100% basis)	307 kgs 390 kgs	300
1481	Cyano Acetic Acid	1 kg	1. Mono Chloro Acetic Acid 2. Sodium Cyanide 3. Methyl Isobutyl Keton 4. Acetone	1.38 kg 0.70 kg 0.70 kg 0.90 kg	
1482	Flumeguine	1 kg	1. 4-Fluoro Aniline (Parafluoro Aniline) 2. Crotonaldehyde 3. Ethoxy Methylene Malonic Easter 4. Polyphosphoric Acid	0.72 kg 0.45 kg 1.17 kg 1.74 kg	
1483	Isonicotinic Acid	1 kg	1. Gamma Picoline	1.1 kg	
1484	Portland Slab Cement	1 kg	1. Coal	0.2 kg*	
			*The quantity allowed is per kg. of ordinary Portland Cement contained in the export product.		
1485	N-(1, 3 Dimethyl-Butyl)-N-Phenyl-P-Phenylene Diamine	1 kg	1. Aniline Oil 2. Para Nitro Chlorobenzene 3. Potassium Carbonate 4. Methyl Iso-Butyl Ketone 5. Copper Oxide 6. Zinc Oxide	0.433 kg 0.733 kg 0.321 kg 0.384 kg 0.009 kg 0.0015 kg	
1486	Potassium Tetra Oxalate containing 75% Potassium Tetra Oxalate & 25% Potassium Oxalate	1 kg	1. Potassium Hydroxide 2. Sugar	0.334 kg 0.578 kg	
1487	Enrofloxacin Hcl	1 kg	1. 2,4-Dichloro Fluoro Benzene 2. Dimethyl/Di-Ethyl Carbonate 3. Triethyl/Trimethyl Orthoformate 4. N-Ethyl/Methyl Piperazine 5. Pyridine 6. Sodium Hydride 7. Toluene 8. Methanol 9. Cyclopropylamine OR 9. (a) Gamma Butyre Lactone (b) Sodium Methoxide (c) Caustic Soda Flakes (d) Methanol (e) Toluene	3.42 kgs 3.80 kgs 2.57 kgs 2.75 kgs 3.00 kgs 0.76 kg 3.75 kgs 3.75 kgs 0.66 kg 2.30 kgs 1.14 kg 1.80 kg 1.65 kg 1.09 kg	

Annexure "C"

ENGINEERING PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	value Addition
1	2	3	4	5	6
1254.	Lead Acid Storage Batteries	1 kg	1. Pure Lead 2. Antimony 3. Pure Tin 4. Lignin 5. CA Flock 6. Polypropylene Granules 7. Separators	1.04 kg/kg content in export product. 1.04 kg/kg content in export product. 1.04 kg/kg content in export product. 1.04 kg/kg content in export product. Net to Net. 1.09 kg/kg content in export product. 1.05 kg/kg content in export product.	
1255.	Flexible Channel/ Drop Channel/ Rigid Channel	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.658 kg 0.04 kg 0.01 kg	
1256.	Contour Tape	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.53 kg 0.04 kg 0.02 kg	
1257.	EPDM Rubber Bonded Door Beading	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. EPDM Synthetic Rubber 4. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.282 kg 0.248 kg 0.248 kg 0.007 kg	
1258.	EPDM Rubber Bonded Bi-components	1 kg	1. CRCA Steel Sheet/Coil in 0.3 mm and 0.45 mm thickness 2. Carbon Black 3. EPDM Synthetic Rubber 4. Rubber Chemicals (Accelerator and Zinc Oxide)	0.423 kg 0.138 kg 0.35 kg 0.007 kg	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1259. Rotor for Altemotor	1 kg	1. Copper Electrolytic Grade Standard Wire/Bar/Rod 2. C.R. Steel Sheet Extra Deep Drawing Quality 0.8 mm to 1 mm thick 3. Steel Rod Free Cutting ENIA/SAE-8620 Or equivalent to 5 to 36 mm Dia 4. Solder Tin 60% to 80% Load 40%—20% 5. Polyester Sheet/Strip/ Film 25 to 200 Micron Thick	1.21 kg/kg content in export. 1.46 kg/kg content in export. Value Limited to 1% of FOB value of exports. 1.20 kg /kg content in export.		
1260. TEE Hinges (Painted/Zinc Plated)	1 kg	1. MS/HR Sheet/Coil/Strip 2. M.S. Wire Rod 3. Zinc Or Paint	1.25 kg/kg content in export. 1.05 kg/kg content in export. 0.01 kg/kg weight of Hinges to be plated. 0.15 kg/kg weight of Hinges to be paintd		
1261. Cut off Blades made out of High Speed Steel Non-Cobalt Grade	1 MT	1. High Speed Steel Sheets (Non-Cobalt Grade)	1.57 MT		
1262. Hand Primer for Fuel Feed Pumps of Diesel Vehicles	1000 Nos,	1. Free Cutting Loaded Steel Bars	416 kgs		
1263. Galvanised Steel Wire Strand	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Rods 2. Zinc	1.05 kg/kg of net content in the export product. 0.04 kg/kg of export product.		
1264. Sewing Machine Needles	1 kg	1. High Carbon Steel Wire Annealed and Fully Spheroidised in 2.033 mm Diameter or Diameter of the wire to be used/required	1.25 kg/kg content in export.		
1265. Transformers above 400 KVA upto and including 1600 KVA (Aluminium Wound)	1 No.	1. CRGO Steel/Lamination/ Sheet/Coils 2. Aluminium Winding Wire/Strips 3. Transformer Oil 4. Phenolic Resin Bonded Paper	1.17 kg/KVA 0.88 kg/KVA 1.08 Ltr./KVA 0.007 kg/KVA		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1266.	Stationary Battery Cells (Lead Acid)	1 kg	1. Pure Lead 2. Antimony 3. Battery Separator 4. Tubular Backs 5. Battery contained Lids 6. Battery Vent Plug with Seal 7. Polarity Indicator Rings 8. Rubber Grommet 9. Electrolytic Copper	1.02 kg/kg content in export product. 1.02 kg/kg content in export product. 1.05 Sq. Mtr./ Sq. Meter content in export product. 1.05 Meter/Meter content in export product. 1 Set/Set content in export product. Net to Net. 1 Set/Set content in export product. Net to Net 1 kg/kg content in export product.	

Annexure "D"

PLASTICS PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
274	PVC Hoses Reinforced with Synthetic Yarn	1 kg.	1. PVC Resin 2. PVC Plasticiser (DOP)/ Epoxy Plasticiser 3. PVC Stabilizer 4. Relevant Colours 5. Polyester Yarn	0.600 kg 0.330 kg 0.030 kg 0.003 kg 0.09 kg	
275	35 mm Perforated Positive Film Rolls	100 Sq. Meters	1. Unexposed Positive Jumbo Rolls	103.43 Sq. Meters	
276	Adhesive coated PVC furniture film with PVC film weighing 143 gms. Sq. Meter and base paper with adhesive 100 gms/ Sq. Meter +/—5%	1000 Sq. Meters	1. PVC Resin 2. PVC Plasticiser 3. PVC Stabilizer 4. Titanium Dioxide/Pigments 5. UV Stabilizer 6. Processing Aid 7. Impact Modifier 8. Solvent (MEK/MIBK/ Toluene Cyclohexanone) 9. Adhesive (total Solid contents 100% basis) 10. Silicon Coated Release Paper (73-75 gms/Sq. Meter)	82.23 kgs 57.56 kgs 7.40 kgs 2.10 kg 0.16 kg 9.87 kgs 4.93 kgs 25.00 kgs 28.6 kgs 1100 Sq. Meters (81.4 kgs)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			11. Polypropylene Film	1.02 kg/kg	content in the export product.
<p>Note : In case of variation in the weight of PVC film, item No. 1 to 7 may be allowed to be imported proportionately as per following formula :</p> <p>$\frac{AX}{B}$ Where $A =$ Quantity allowed for 143 kgs PVC Film.</p> <p>$B =$ Weight of PVC Film to be exported.</p>					
	143				
277. Nylon 6 Crimped Raw White Intermingled with Elastane Yarn	1 kg		1. Caprolactum 2. Titanium Dioxide 3. Elastane Yarn	1.155 kg 0.0054 kg 1.05 kg/kg	content in
278. Drafting Film (Polyester Based) thickness—50/75/100 Microns	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Cellulosic Resin Film Former 3. Acrylic Resin Binder 4. Silica Pigment 5. Solvents (MIBK/MEK)	1150. Sq. Meters 1.38 kgs 17.05 kgs 7.48 kgs 28.750 kgs	export
279. Tracing Film (Polyester Based) thickness 50/75/100 Microns	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Silica Pigment 3. Cellulosic Resin Film Former 4. Acrylic Resin Binder 5. Solvents (MIBK/MEK)	1150 Sq. Meters 2.3 kgs 1.15 kgs 3.45 kgs 57.5 kgs	
280. Diazo Drafting Film (Polyester Based) thickness 50/75/100 Microns	1000 Sq. Mtrs.		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns. 2. Couplor Colour Promotor 3. Dye Former Diazo Type 4. Cellulosic Resin Film Former 5. Silica Pigment 6. Solvents (MIBK/MKE)	1175 Sq. Meters 0.67 kg 0.88 kgs 8.71 kgs 7.74 kgs 41.03 kgs	
281. Diazo Duplicating Film (Polyester Based) Thickness 50/75/100 Microns.	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Couplor Colour Promotor 3. Dye Former Diazo Type 4. Cellulosic Resin Film Former 5. Solvents (MIBK/MEK)	1150 Sq. Meters 2.45 kgs 2.3 kgs 10.12 kgs 9.01 kgs	
282. Plain Paper Copier Film/ xerographic Drafting Film (Polyester Based) Thickness 50/75/100 Microns	1000 Sq. Meters		1. Relevant Polyester Film Thickness 50/75/100 Microns 2. Silica Pigment 3. Acrylic Resin Film Former 4. Melamine Resin 5. Solvents (MIBK/(MEK)	1150 Sq. Meters 12.32 kgs 18.78 kgs 10.81 kgs 9.01 kgs	

Annexure "E"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Name	Export Item Qty.	Name	Import Item Qty.	Value Addition
1	2	3	4	5	6
62.	Marble Table Tops with Mirror Polished Finished and Hand Babbled	1 kg	1. Raw Marble Slab	1.10 kg/kg content in export.	
63.	Aluminium Foil Board	1 kg	1. White Board	1.10 kg/kg content in export product.	
			2. Unsupported Aluminium Foil	1.05 kg/kg content in export product.	
64.	Coated Paper Board	1 kg	1. White Board	1.05 kg/kg content in export product.	